



Fröndenberger Bekanntmachungen

Amtsblatt der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Nr. 18/2025

2. Oktober 2025

Inhaltsübersicht

Nr.	Gegenstand	Seite
34	Bekanntmachung des Ergebnisses der Stichwahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters der Stadt Fröndenberg/Ruhr am 28.09.2025	107

**Bekanntmachung
des Ergebnisses der Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
der Stadt Fröndenberg/Ruhr am 28.09.2025**

Nachdem der Wahlausschuss das Ergebnis der Stichwahl des/der Bürgermeisters/in festgestellt hat, wird dieses gem. §§ 35 und 46b des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) i.V.m. §§ 63 und 75a der Kommunalwahlordnung (KWahlO) hiermit bekanntgegeben.

Wahlberechtigte	17.092
Wähler/innen	7.971
Ungültige Stimmen	66
Gültige Stimmen	7.905

Von den gültigen Stimmen entfielen auf

Bewerber/in (Name) Geburtsjahr, Geburtsort Name/n der Partei/en oder Wähler- gruppe/n, Kennwort	PLZ, Wohnort E-Mail	Stimmen
1. Weise, Dirk 1983, Unna Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)	58730 Fröndenberg/Ruhr weise@cdu-froendenberg.de	5.740
2. Müller, Sabina 1968, Dortmund Sozialdemokratische Partei Deutsch- lands (SPD)	58730 Fröndenberg/Ruhr s.mueller@spd-froendenberg.de	2.165

Der Wahlausschuss stellte fest, dass der/die Bewerber/in Weise, Dirk (Wahlvorschlag Nr. 1) mit 5.740 Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt hat und diese/r damit gewählt ist.

Gemäß § 39 KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl

- jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes,
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie
- die Aufsichtsbehörde

binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, also bis zum **02.11.2025**, einschließlich, Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gem § 40 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) KWahlG für erforderlich halten. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter/der Wahlleiterin schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären.

Fröndenberg/Ruhr, den 02.10.2025

Wahlleiter


Freck